

アミビタゴールド ver5は魚由来の有機質原料100%のアミノ酸液肥である。流動性が高く、サラツとしてるのが特徴で、チューブの日詰まりの心配が少ない。発酵分解過程にて、アミノ酸だけでなく魚が持つビタミン、ミネラル、乳酸や蟻酸などさまざまな有機酸を豊富に含んでいる。アミノ酸は旨味の増大・速効的な生育促進に効果が高く、



NET 20kg
液状

保証成分量(%)

全窒素

6.0



作物の品質向上・成り疲れ改善・耐病性強化ができる。

近年の魚原料減少の影響を受け、令和2年7月にリニューアルしたアミビタゴールド ver5だが、従来よりも原料の魚種が豊富になった。これによりアミノ酸や有機酸の種類が増加し、より総合的に樹勢を強化することができると。また、流動性も向上しカン水チューブ施用でも詰まる心配が格段に減少。低臭であることも利点の一つだ。

●使用方法

400〜500倍希釈液をカン水チューブから施肥。または、250倍液を土壌注入。作物により追肥間隔は異なる。生育環境不良時はサンレッドを混用。

同時にリン酸も効かせたい場合、MリンPK液肥の素を混用してカン水またはカン注する。

アミビタゴールド ver5 の施用時期と施用量 (10a 当たり)

作物	追肥間隔の目安	施肥量	MリンPK液肥の素 混用量
果菜類	イチゴ	幼果肥 前期より10〜15日おき	10〜20kg 2〜4kg
	ナス・キュウリ ピーマンなど	三段目開花頃より7〜10日おき 収穫最盛期 5〜10日おき ※土壌注入は30〜40kg/15〜30日おき	10〜30kg 20〜30kg 2〜6kg 4〜6kg
	トマト		10〜20kg 2〜4kg
	メロンスイカ カボチャ	生育促進(随時) 幼果肥 前期 1〜2回	10〜20kg 20〜30kg 2〜4kg 4〜6kg
果樹類	リンゴ・ブドウ モモ・サクラんぼ ナシなど	前期肥 前期 後期肥 後期(肥大不足時) 礼肥	10〜20kg 10〜20kg 10〜20kg 4〜8kg 4〜8kg 4〜8kg
	アスパラガス	萌芽前から20〜30日おき	20〜40kg 4〜8kg
花卉類	10〜15日おき 2〜3回	10〜20kg 2〜4kg	
葉菜類・根菜類 その他作物	生育不良時(随時) 品質向上	20〜30kg 4〜6kg	