

苗上手ブレーキ

NET 500㎖ 液状

液状

ージが変更となる場合があります

使い分け又は併用することで、 生育調整が可能である。 苗上手アクセル・ブレーキを

が苗上手アクセル

大促進 の向上、 に厚みがでる。そのほかに葉色 苗の生育の遅れを解消し、 (果菜類) 耐病性の強化、実の肥 の効果がある。

従来品と同様に作物の健全な発

根を促進する。

海藻抽出液の効果として、発

苗上手リニューアル

果がある。

花芽分化の促進(果菜類)

の効

る。 が、 来品はキトサンを配合していた は国産の海藻抽出液に変更とな 部の原材料が変更になる。従 苗上手アクセル・ブレーキは 海藻に含まれる成分により、 今後生産するものについて

◎苗上手ブレーキ

策にも有効。根量(細根)も多 を防止して、太く丈夫な苗に仕 くなる。そのほかに耐病性強化、 で、天候不良による苗の徒長対 上げる。また、速効性があるの リン酸・有機酸の効果で徒長

は、 と混用してお使いいただきたい 保証成分量 弊社資材の「キトチンキ」

る「キトサン」を使いたい場合

また、従来品に配合されてい

増える。 従来品よりカリウムの成分量が 海藻抽出液を加える分だけ、

◎苗上手アクセル保証成分量

窒素全量 内アンモニア性窒素

内硝酸性窒素

8.0

2.0

2.0 % 3.5

水溶性加里 水溶性リン酸

水溶性苦土

(THEミズホ R3.1)

26

次のものが期待

根促進以外に、

できる。

・ミネラル補給

硝酸態窒素の低下

ご使用前によく振ってからお使

いただきたい。

◎苗上手ブレーキ保証成分量

窒素全量

水溶性加里 水溶性リン酸

5.2 % 12.0

1.0

)使用方法(苗上手アクセル

水溶性苦土

フレーキとも同じ)

少水稲苗

20倍液を苗箱1枚当たり30~50 配の量で1~2回カン水する。 葉齢1葉期から生育に応じて、

◎野菜苗

40倍液をカン水する。苗上手ア クセル・ブレーキは成分の性質 本葉1葉期から生育に応じて 沈殿物が生じることがある。

ポイント

◎いつ効果が出る?

は葉色が増し、葉にツヤが戻り、 苗上手アクセルを使った場合 2~3日で効果が現れる。

元気な姿となる。

となる。そういう姿であれば、 は葉がピンと立ち、葉色が適正 根張りも良いはずである。 苗上手ブレーキを使った場合

なければ再び施用すること。 2~3日後に効果が確認でき

によって多少の差がある。 がある。ただし、培土の栄養分 ◎効果はどれくらい持続する? 概ね7~10日ぐらいの持続性

◎混用しても良いか?

混用は問題ない。ただし、それ 苗上手アクセルとブレーキの

> ぞれ40倍液に希釈したものを混 ぜること。

黄合剤のものとは混用できない が、アルカリ性のもの、石灰硫 ◎注意点は? また、農薬との混用もできる

行うこと。 作業は早朝もしくは午前中に



-キを施用した苗(右)